

RF 16mm F2.8 STM

VOYEZ ENCORE PLUS GRAND

Le RF 16mm F2.8 STM est un objectif ultra grand angle compact, lumineux et abordable destiné aux créateurs de contenu, aux photographes et aux vidéastes à la recherche d'un objectif plein format inspirant la créativité en chaque occasion.



- Angle de champ ultra-large pour capturer tous les détails
- Moteur STM fluide et silencieux, idéal pour la vidéo
- Grande ouverture et diaphragme circulaire de f/2,8
- Un superbe petit objectif, léger, à emporter partout
- Qualité d'image exceptionnelle

GAMME DE PRODUITS



RF 16mm F2.8 STM

RF 35mm F1.8
MACRO IS STM
RF 50mm F1.8 STM
RF 85mm F2
MACRO IS STM

RF 16mm F2.8 STM



RF 35mm F1.8
MACRO IS STM



RF 50mm F1.8 STM

Canon

Live for the story_

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RF 16mm F2.8 STM

FONCTIONS/ CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES

Distance focale équivalente en 24 × 36 (mm)	16 mm
Angle de vue (horizontal, vertical, diagonal)	98°, 74°10, 108°10
Construction de l'objectif (éléments/groupes)	9/7
Nombre de lamelles du diaphragme	7
Ouverture minimale	22
Distance de mise au point minimale (m)	0,13
Grossissement maximal (x)	0,26
Informations de distance	Oui
Moteur AF	STM

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Diamètre du filtre (mm) ¹	43
Diamètre × longueur max. (mm) ²	69,2 × 40,1
Poids (g)	165

ACCESSOIRES

Bouchon d'objectif ³	EF-43
Pare-soleil ⁴	EW-65C
Étui d'objectif ⁴	LP1014
Bouchon arrière	Bouchon anti-poussière de l'objectif RF
Grandissement avec tube-allonge EF12 II	Non compatible
Grandissement avec tube-allonge EF25 II	Non compatible
Compatibilité multiplicateurs	Non compatible

Notes de bas de page

¹ Un seul filtre doit être utilisé à la fois. Les bonnettes macro Canon 250D/500D et le filtre polarisant circulaire Canon PL-C B ne sont pas compatibles.

² Dimensions de l'objectif rétracté

³ Type pincement central, fourni avec l'objectif

⁴ Non fourni, disponible séparément comme accessoire optionnel

Pour utiliser cet objectif sur l'EOS R, l'EOS Ra ou l'EOS RP, une version compatible du micrologiciel est requise. Téléchargez la dernière version du micrologiciel de l'appareil photo sur le site Web d'assistance Canon et installez-la sur votre appareil photo.

Pour de meilleurs résultats, il est recommandé d'utiliser les applications de photographie Canon (Digital Photo Professional) pour traiter des images RAW prises avec cet objectif.

Sur PC, téléchargez la dernière version de Digital Photo Professional et de Picture Style Editor depuis le site Web Canon.

Live for the story_

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
French edition
Canon Europa NV 2021

VOYEZ ENCORE PLUS GRAND

RF 16mm F2.8 STM

Le RF 16mm F2.8 STM est un objectif ultra grand angle compact, lumineux et abordable destiné aux créateurs de contenu, aux photographes et aux vidéastes à la recherche d'un objectif plein format inspirant la créativité en chaque occasion.

Date de commercialisation : octobre 2021



INFORMATIONS SUR LE PRODUIT :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
RF 16mm F2.8 STM	5051C005AA	4549292186772

ACCESSOIRES COMPATIBLES :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
PARE-SOLEIL EW-65C	5052C001AA	4549292186796
BOUCHON D'OBJECTIF E-43	6317B001AA	4960999845876
Bouchon anti-poussière de l'objectif RF	2962C001AA	4549292115604
ÉTUI D'OBJECTIF LP1014	2781A001CA	4960999470764

Canon

Live for the story_

VOYEZ ENCORE PLUS GRAND

RF 16mm F2.8 STM

Le RF 16mm F2.8 STM est un objectif ultra grand angle compact, lumineux et abordable destiné aux créateurs de contenu, aux photographes et aux vidéastes à la recherche d'un objectif plein format inspirant la créativité en chaque occasion.



DIMENSIONS / INFORMATIONS LOGISTIQUES :

Nom du produit	Code Mercury	Type d'emballage	Description de l'emballage	Quantité par emballage	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Poids brut (kg)
RF 16mm F2.8 STM	5051C005AA	EA	Unité	1	9,4	9,4	11,7	0,281
		CT	Carton	12	39,5	30,5	17,1	4,07
		EP	Palette Europe	432	120	80	117,6	157
			Couches par palette	6				
			Cartons par couche	6				
			Produits par couche	72				
PARE-SOLEIL EW-65C	5052C001AA	EA	Unité	1	8,6	3,45	8,9	0,0385
		CT	Carton	30	35,1	24,6	20,9	1,7
		EP	Palette Europe	1500	120	80	119,5	95
			Couches par palette	5				
			Cartons par couche	10				
			Produits par couche	300				

Contenu de la boîte

- OBJECTIF RF 16mm F2.8 STM
- BOUCHON D'OBJECTIF E-43
- BOUCHON ANTI-POUSSIÈRE DE L'OBJECTIF RF
- Manuel utilisateur

Canon

Live for the story_